

小藥囊

本報專載一切簡便實用良方，故用筆錄求諸明，功效務求神速，為諸君增進健康，為人類謀幸福，自當竭力，為人謀幸福，健康幸福。

刀傷藥（范智剛）

治破傷出血，敷之立止。製甘石、化龍骨、血竭、白占、珠粉、犀角、元寸香、大梅片、各等分共研末，搽之。

爛頭瘡驗方

頭上生瘡，愈而復發，百藥罔效者，以紅三仙丹、大黃末、穿山甲末，等分麻油調敷，甚驗。

止血補傷丹

治金刀木石，跌打損傷，牛馬蹄踏，跌打斷骨，折，血水流利者，皆能立効。並可不必忌風。白樹子十二兩、白芷、天麻、防風、羌活、生南星各一兩，就破處敷上，其血立止。傷重者，黃酒浸服數錢。夕飲易麻，亦無害。腫者水調敷之。智按：此方余屢試屢驗，極廉，効極速。須預為配合，隨在救生。向方便之門，功德之府也。

中國著名醫學家（三）

幸福社社員 秦丙乙

九 扁鵲（長桑君附）

扁鵲少時，為人舍長，舍客長桑君過，扁鵲獨奇之。常謹遇之。長桑君亦知扁鵲非常人也。出入十餘年，乃呼扁鵲私坐，問與語曰：我有禁方，年老欲傳與公，公毋泄。扁鵲曰：敬諾。乃出其懷中藥子扁鵲，飲是以上池之水，三十日，當知物矣。乃悉取其禁方書盡與扁鵲。然其方不傳，扁鵲以其言飲藥三十日，視見垣一方人。以此視病，洞見五臟，結，特假診脈為名耳。（史記）

扁鵲姓秦，名越人，過齊，齊桓侯客之，入朝見曰：君有疾在腠理，不治將深。桓侯曰：寡人無疾。扁鵲出，桓侯謂左右曰：醫之好利，欲以不疾者為功，後五日扁鵲復見，曰：君有疾在血脉，不治將深。桓侯不應。扁鵲出，桓侯不悅。後五日，扁鵲復見，望見桓侯而退走。桓侯使人問其故，扁鵲曰：疾之居腸胃也，湯藥之所及也。在血脉，鍼石之所及也。其在腸胃，醪酒之所及也。其在骨髓，雖司命無奈何之何。今在骨髓，臣是以無請也。後五日，桓侯體病，使人召扁鵲，扁鵲已逃去。桓侯遂死。扁鵲名滿天下，過邯鄲，聞趙貴婦人，即為帶下醫，過洛陽，聞周人愛老人，即為耳目，聞未入成關，聞秦人愛小兒，即為小兒醫。隨俗為變，秦太醫李醯，自知伎不如扁鵲也，使人刺殺之。（史記）

十 淳于意

淳于意，漢陳留縣人，任齊為太倉長，故稱太倉公。少而喜醫方術，高后八年，更受師同郡元里公乘陽慶，慶悉以禁方予之。傳黃帝扁鵲之脈書，為人治病，決死生多驗。文帝四年中，坐法當刑，五女隨而泣，意怒罵曰：生女不生男，緩急無可使者，少女結繫，上書救之。上悲其意，乃得免。此歲中亦除肉刑法。（史記）

十一 公孫光

曹川唐里公孫光，善為古傳方，淳于意往謁之，得見。事之，受方化陰陽及傳諸法，意悉受之。意欲盡受他精方，公孫光曰：吾方盡矣，不為愛公。吾身已衰，無所復事之。是我年少所受妙方也。悉與公。毋以教人。意曰：得見事侍公前，悉得禁方，幸甚。意死不敢妄傳人，居有間，公孫光聞處，意深論方見，言百世為之精也。光喜曰：公必為國公。（史記）

十二 陽慶

漢陽慶，善一術，善方術，治病能決人死生，嘗治一死丐，幸臥道上，已二日夜，慶探藥覆之，得以復蘇。淳于意因公孫光之介而師事之。盡傳其祕。（安雅隨筆）

十三 張仲景

余宗族素多，向餘二百。自建安紀年以來，猶未十稔，其死亡者三，分有二，傷寒十居其七。或往昔之遺毒，傷橫天之莫救。（未完）

筆主報本

楊志一

朱振聲

診時科目
內科 外科 婦科 兒科
上午八時至下午四時
門診一元 出診四元 隨到隨診
地址：上海浙江路北首
電話：四八八六二號

本報特聘羅家衡律師為常年法律顧問
地址：上海四馬路四川路四八八六二號
電話：四八八六二號

幸福報

社儀署國

期二十九第
(日一十二月四年八十國民)
分二洋售份每
(號八七四里德洪路江新海上址館)
定報目價
每份五分
每月一元五角
每季四元五角
每半年八元
每年十六元
國內郵費在內
國外郵費另加
廣告價目
每行每日五角
長期刊登另議

月經與精血不同辨

樊慈珍女士

女子月經為胞宮內之排泄物
卵珠成熟與男精會合則成胎

近世有識之士，辨月經與天癸之說者，數見於醫報雜誌。人皆知天癸非月經矣。惟古人常以女子之經，與男子之精並論。或誤以月經為純粹之血。此實大謬也。夫男子之精，為結成胎兒之要素。女子之經，乃子宮排泄之廢物。純粹之血，為養全身之資料。月經之血，為廢棄無用之惡物。豈可同日而語哉。故月經之血，必須按月而下。若惡血常滯不流，便有血積石癥之患。非如吐血遺精，必須止之。可以知其不同矣。蓋月經者，為女子胞宮內之排泄物。即子宮腺分泌之粘液及迴血管滲漏外之靜血，相混合而成者也。與男子之精及純粹之血，不啻有天淵之不同也。蓋人身之血，生於於脾，統於心，收斂於肝，宣佈於肺，施灌於腎，灌溉各處。奉養全身。外而四肢五官，莫不賴乎血之榮養。內而五臟六腑，無不賴乎血之滋養。是則血之功用，偉大莫倫。豈可按月妄下哉。至於女子之精，實即卵巢內之卵珠。每月成熟一次。能與男子之精子會合而成胎。當卵珠成熟之時，則子宮增分泌液，血管滲出靜血，遂相與混合而出。即經水也。故女子經水，每月一行，有似血非血之狀。然則月經非純粹之血，亦非女子之精。乃女子體中天然排泄之物。可以明矣。其與精血混雜者，豈非大謬哉。且夫女子以經行為常。不行則病。為其惡濁之血，當瀉而不當留也。假令月經而為精血。則一瀉已不堪支。矧一月一行乎。獨不慮其生活之要素。盡為月經而下出乎。是其月經雖調。反有傷生害命之虞。豈有是理哉。余攷生理。深知其謬。故特不揣愚陋。為斯文以辨正之。

目要期本

月經與精血不同辨
喉痧白喉新考(十八)
頭痛經驗方
目痛神效方
痢疾簡便方
一個患瘰癧之婦人
喉蛾瘰癧治法
小兒驚風
中國著名醫學家(三)

定戶諸君

公鑒

定閱本報諸君。如有更改地址。或詢問補報等事。通訊時。務請將本報所印之封皮地址剪下。寄交本館發行部。併須書明(一)定單號數(二)定戶姓名。以便檢查。而免誤寄。特此聲明。尚希原諒。

第一防禦：爲毋違天和

洩者。而或有際此水冰地凍之時。獨優於飲食起居之養。食則酒漿辛溫。甘肥膾炙。或紅泥小爐。獸炭脫紅。以爲飲食之所必需。一指緩錦汽爐等而言。一或圍爐枯坐。相對終日。而又貂冠狐裘。重衾密帳。使酒氣火毒之氣日熾於內。玄府疎洩。腠理不密。精氣常發露於外。而多月養藏之道盡失。春生適不克以應。內經所謂「冬不藏精。春必病溫」者。此不藏精於溫。非僅勞勢不節。而奉養過於溫暖。使精氣發露於不知不覺中者。亦可謂不藏精三字註解。今酒漿火毒之氣日熾於內。精氣津液日耗於外。尤足以促成喉痧白喉之主因。况吾人身無疾病。雖氣候嚴寒。於加以相當之衣服外。自有抵抗外寒之能力。苟能無犯大寒。則寒邪奚足爲人賴生理之害。

(未完)

醫林怪病
點將
一個患贅癰之婦人

周鶴全之室患贅癰年餘。醫者不識診視。余切其脈。六部無恙。兩眼如蟹睛。首尾畢具。余曰。此贅癰下其核。則腸破。不下則痛楚受罪等死爾。不如下之。余令剖木竹根言。頗覺愉快。食頃。下大便一次。與而絕。鶴全每對人言。必稱余識病。從今思昔。實食甜漿而起。冰凍故贅癰作蛇斑者不可食。若懸尾倒。一蛇化蟹毒千戶常視見之沙上。餅餅。少焉四足出。久之蹣跚入沙。纔黃。食之殺人。」南人喜食蟹又淺。周妻已年餘故毒深。又此人食糖。此亦成癰之一大原因。特記出之。同道遇奇病之參考。

川芎 三錢 草烏頭 三錢

白芷 三錢 天南星 三錢 白
附子 四錢 水浸燉。半乾。搗
爛。佐成餅。敷痛處。止痛大有
奇驗。

目痛神效方

當歸尾 三錢 老川芎 錢半
香白芷 二錢 赤芍藥 二錢
鮮紅花 錢八分 桃仁泥 二錢
杭白菊 錢六分 製乳末 三
錢 芽栳 二錢 結雲朮 二
錢 生枳殼 二錢 粉草 二錢
蜂蜜一杯米酒半杯爲引。治寒風
熱眼痛神效。

痢疾簡便方

以醋大蒜二枚 高糧酒一兩 以
蒜過酒。兩服即愈。

一個患贅癥之婦人

作臍治。遂病人膏肓。乃請余已回不能開。腹隆然如箕。按之也。食甲魚成吟。無法可想。欲還須幾日呻吟。鶴老悽然曰。數段。煎鹽湯服之。病者口不能。至次日下大便秘如魚腦者無數。須見通常。人問其故。則曰室人之燒鰲甲魚。按方書所載。蛇能變鰲掛。仍化爲蛇。又寄園諸所寄云。初蛇盤爲一束。反覆自擲。若一而去。故鰲入水。腸下尙有蛇。喜冰糖嫩者。容易中腸。至余煎應手奏効者。蓋此人傳數日故冰。鰲係用姜鹽。而周妻所食則用冰。以警常人貪口腹而殺生、並備

遺精敵

有夢而遺 無夢而洩 久而患 新起 服之 如神

每盒大洋一元

丸、腦、保

用腦過度 鼻流涕 腥臭 異常 一服 即愈

每盒大洋五角

康爾補

補血 生精 健腦 安神 却病 強身 返老 還童

每盒一元二角

片、肺、溢

肺癆 咳嗽 痰中 帶紅 飲食 少進 面色 痿黃

每盒一元四角

癩肝定痛散

無靈定癩肝善女子
比驗痛肝費病鬱子

每盒大洋三角

口管見錄
(十)
(二)

(幸福社社員姚夢石)

內有伏陰。或過食冷物、或食饒着寒。或吐或瀉、面青白。手足逆冷。上過乎肘。下過乎膝。或昏冒不認人。脈沉遲無力。是陰經直中寒邪。爲之陰厥。當從陰治。宜理中五積姜附等。審症重用之。

■熱厥証

素有積熱。或酒客輩。或傷寒過經不解。熱極忽時昏冒。手足厥冷。脈沉數有力。爲之陽厥。宜承連二陳白虎解毒湯。下症以大柴胡承氣。增損用之。

厥深熱亦深。厥微熱亦微。喻氏尙論最詳。

咽喉審治法

(續)

許半龍

說而。生杜惠借助先生
 己本常文我良若何多
 絕所謂無惑。啞來示
 其刊。心惟來示
 編者亦爾本拜
 白用。近第一悉
 也。特于文八
 聊新。十正
 尙備開離八言
 性與期議
 原質術衡論

手驚一脫一誤其字本
 民陳肉十五名誤結九
 誤行短十字九十一
 排七篇十下九達誤
 特字三四下脫字一期
 此行行多廿廿二頁
 更意八過過八頁
 正字四箇行十短
 誤一字三誤五七篇
 火廿頁一行行四
 依誤長腿一字行四
 誤字篇石字行九
 爲誤下卅一

刊兩期
 不分前
 後願割
 一報受
 律者本
 待本。鄭
 過館。鄭
 人。轉人
 李當以
 惠可以
 民也名
 啓。貴

勸誤

代郵

(許牛龍)

刊 日 三 福 幸

日二十月三年巳巳

桂支以和之。遲是營氣不足。故用
用桂枝。其體輕可生在裏陰之
之津。此仲景體輕沉浮。用藥淺
深之法也。一屬外厥。一屬內傷
。外感屬實。內傷屬虛。外感者
爲剛症。內傷者爲柔症。剛症宜
麻黃葛根括葉桂支小續命。在裏
大承氣之類。柔症宜補中益氣分
物四物之屬。如以風濕二字。分
剛柔症者。恐悞。今以虛實分治
。其理昭然無疑矣。損虛論括葉
最詳可攷按剛柔二症。當以虛實
分之。

後。而咽喉痛者。加防風。荊芥。葶藶子。桑皮。南星。瓜蒌霜。有實熱積滯。大便秘。火氣上攻。加大黃。朴硝。石膏。元參。山豆根。

玉匙開關散

(二)慢喉風此症屬髓虛病實。發緩色淡。腫微咽乾。若午前痛者。服糊劑。午後作痛作渴。身熱足冷者。陰陽兩虛也。忌用苦寒之劑。

主治方

甘露飲 少陰甘桔湯 補中益氣湯 錫類散 玉鑰匙

(三)啞瘰喉風此症初起。咽喉腫塞。疼痛。湯水難嚥。語言不出。牙關緊急。由肺胃積熱。積久生痰。外復感受風邪。與痰熱相搏。湧塞咽喉之上而成。

(未完)